



球根·宿根花卉盆栽产品手册

Flower Bulbs and Perennial Plants Catalogue for Pot

2020-2021 >>



百合 | 朱顶红 | 落新妇 | 玉簪 | 洋水仙 | 郁金香 | 风信子



虹越专注花卉20年



金筑园办公区



虹越花卉股份有限公司成立于2000年8月29日，是一家专业从事花卉园艺产品引进、研发、生产和推广的综合性园艺企业。历经20年，虹越已建成花卉园艺线上线下全渠道连锁生态群落。以虹越园艺家花园中心、虹越官网、虹越APP、自建线上花彩商城，与国内主流电商合作的网店集群等模块的有机组织和融合为支撑的平台端，以种子种球、花卉种苗、园艺资材、花园服务、花文化衍生品等产品不断更新迭代为驱动的供应端，共同塑造了虹越积极友好的园艺产品提供商和花园中心产品零售商的公众形象。



2019年世界花园大会

丽彩盆栽产品册目录

百合

P 04

朱顶红

P 10

落新妇

P 13

玉簪

P 16

洋水仙

P 18

郁金香

P 20

风信子

P 23

INTRODUCTION

丽彩·花海园艺介绍

丽彩·花海园艺是虹越花卉股份有限公司的下属企业，依托总公司的自营进出口优势及自身经营管理实力，与众多国际顶级球宿根花卉供应商达成长期稳定合作，拥有门类齐全和品质优异的产品。主营进口百合、郁金香、风信子、洋水仙、朱顶红、唐菖蒲、葡萄风信子、彩色马蹄莲、花葱、大丽花、玉簪、萱草、落新妇、芍药、松果菊、宿根鸢尾、宿根福禄考等球宿根花卉，为广大切花种植者、盆花种植者、公园景区、家庭园艺从业者提供产品与服务。

丽彩·花海园艺提供以郁金香、百合种球为核心的花卉展览业务，与全国近百个公园建立了长期良好的合作关系，为其打造完美花海提供优质的产品与完善的技术方案。部分知名的合作公园有：江苏大丰荷兰花海、成都石象湖风景区、成都花舞人间、成都漫花庄园、重庆大木花谷、常州花谷奇缘、大宁灵石公园、沈阳植物园、锦州世博会、唐山世界园艺博览会、新湖集团……

本书以盆栽球宿根花卉产品为核心，详细介绍了丽彩·花海园艺所供应的盆栽球宿根花卉品种，包括百合、朱顶红、落新妇、玉簪、洋水仙、郁金香、风信子。我们希望通过此书，能够让您更便利地选择品种，更直观地了解盆栽种植技术。同时，我们还会以“更优的产品和服务”为宗旨，持续进行产品和服务技术的创新与提升。本书仅涉及了部分产品，更多详情敬请咨询！

花样生活，丽彩相伴！期待与您的合作！



扫一扫！关注我们！

1.球宿根花卉的引领者

主营各类进口花卉种球与宿根产品，年进口各类球宿根花卉种球种苗逾8000万粒（株）。

2.全国主产区设点服务广大客户

总部浙江海宁，在昆明、广州、南平、青州、凌源设有分支机构。

3.高品质四季花海的缔造者

丰富的花海营造经验，为公园景区、旅游地产等提供优质的球宿根花卉产品及完善的技术方案。

4.家庭球宿根的开发

专业开发各式各样的家庭装种球，为园艺中心、超市、电商、花卉市场、园艺店等各大平台提供适合家庭种植的小包装产品。

部分国际供应商：



浙江丽彩园艺有限公司



海宁花海园艺有限公司



百合 Lily

产地：荷兰、智利

最佳订购期：1-6月

栽培花期：全年

发货及种植期：全年

参考株高：35-65cm

盆栽百合主要是东方杂交系和亚洲杂交系的基因矮化型品种。东方杂交系：花苞大，有香味，常用规格14/16、16/18、18/20。亚洲杂交系：颜色丰富，无香味，花苞小而多，小规格种球就有不错的花苞数，常用规格12/14、14/16。



盆栽东方百合



八点



星光红



红马丁



红钥匙



苏纹



粉罗宾



瑞丽



红曼谷



阳光A白



阳光白马



娱乐圈



居里红

盆栽亚洲百合



红色矩阵



红色珍珠



橙色珍珠



黄色珍珠



小火箭



小珍珠



小侵略



小黄龙



小亲密



小飞碟



粉星



玫红星



百合盆栽种植说明

1、基质选择


推荐使用进口草炭土，或80%东北草炭土加20%珍珠岩作为盆栽基质。基质在种植前需要预先湿润，太干或太湿的基质都不适合种植。

2、花盆选择

为保证百合根系有足够的生长空间，花盆尽量选择大一些，尤其确保深度高于15cm。建议用160双色盆种植3粒14-16规格百合种球，190双色盆种植3粒16-18规格百合种球。

3、种球到货

收到种球后尽快种植。解冻时打开包装塑料袋，放在阴凉的地方解冻，种球箱交叉叠放，保证空气流通。如果不能及时种植，将种球在2-5℃的冷库内存放，时间不超过一周，并随时检查种球发芽的状态，芽过长种植时有造成断芽的风险。



4、种球消毒

种球解冻后，从泥炭中拿出种球，将种球在消毒液中浸泡30分钟，捞出沥干后即可进行种植。

种球病害主要是青霉菌和鳞片腐烂，将感病和没有感病的种球分开进行消毒，轻微感病的可直接剔除感病的鳞片，先消毒没有感病的种球，再消毒感病的种球，消毒后再种植。

消毒液配比如下：

恶霉灵1500倍+多菌灵500倍；或

甲霜灵1000倍+敌克松1000倍液。



百合盆栽种植说明

5、种球种植

先在花盆底部加入1-3cm左右的基质，再把种球放入花盆芽朝上种植。如果每盆种植2个以上的种球，种球的芽应朝向盆壁，然后在种球上覆盖至少8cm的基质。基质越厚，生产缓冲性越好，花的效果越好。种植完成后，立即浇透“定根水”预防苗期病害，用100斤水加100克敌克松和10克（毫升）恶霉灵配置定根水。



6、生长管理

百合最适生长温度为15-25℃，夏季采用遮阴通风、水帘风机等手段降温，冬季通过加温，使温室温度尽可能控制在10-30℃，空气湿度70-80%；同时避免温室内温度和湿度变化过于剧烈，以免导致百合烧叶而造成品质的下降。

需要经常检查盆栽水分，保持基质湿润，基质过干或过湿都会引起生长不良。具体的浇水频率要根据基质的实际情况来执行。百合种植2-3周后，根系已经开始快速生长，就可以开始追肥，推荐使用“丽彩球根花卉专用肥”，施用浓度为700-1000倍液。根据盆栽百合生长的状态、光照和温湿度的情况，及时调整到合适的盆间距。



百合冷库预生根方法

高温季节需冷库预生根后再种植，最适合生根温度 12.5°C 。

方法：准备好种球箱和新草炭土，将草炭土预先拌湿（拌湿程度“手捏成团，松之则散”）。先在箱底铺2厘米草炭土，在上面摆满一层种球（芽朝上，箱四周的种球让芽头稍往箱内倾斜排布，以防止芽长出箱外），再在球上覆盖3-5厘米的草炭土，浇透水，并将摆好球的箱子叠在冷库中进行预生根处理（温度 $11-13^{\circ}\text{C}$ ，约15天）。冷库内堆放时，要注意箱子离风机出风口一定距离，以防库内气流循环不畅或泥炭被风吹干。种球进冷库预生根后，每天检查冷库温度和发芽情况。当发现芽差不多快顶到上层箱子时（芽长10-15厘米），即可将预生根的百合出冷库进行种植。种植时，芽差不多长的种球种在一个花盆中。



百合常见病虫害防治

- 1、灰霉病防治：及时清除杂草和枯枝病叶，减少病原。使用凯泽、卉友、速克灵、扑海因等进行喷雾。或用百菌清烟剂熏蒸，效果较好。
- 2、百合疫病、根腐病防治：使用甲霜灵、恶霉灵、优绘、卉友等药剂防治。
- 3、叶烧防治：生长期及时使用钙肥，避免温室内湿度剧烈变化来预防叶烧。叶烧初期进行剥叶（把抱紧的叶片分开），可以减轻叶烧危害。



▲ 灰霉病



▲ 疫病



▲ 根腐病



▲ 叶烧

- 4、落叶：百合生产过程中，经常发生叶子从下部开始发黄并脱落的现象，主要原因有

- 1) 根系生长不良，造成根系生长不好的原因有很多：高温季节种植没有进行冷库预生根、种植过浅、缺水、基质积水、基质盐分过高或者施肥过重、连作。
- 2) 病害导致根系生长不良甚至死亡，进而导致叶子发黄脱落，严重时植株死亡。
- 3) 温度过低或过高影响根系活动，根系对养分吸收减少，导致叶子发黄、脱落。
- 4) 种植过密、光照不足、通风不良等生长环境不合适导致叶子发黄、脱落。

- 5、冻害：温度低于10℃会产生冻害。

- 6、虫害：百合生长过程中主要会出现蚜虫、蓟马、根螨等虫害，其中以蚜虫最为常见。这些蚜虫会刺穿植株的细胞，吸食其中的汁液。飞蚜还会在植株间传播病毒并给植株带来危害。建议施用除虫菊酯类和阿维菌素类杀虫剂，效果较好。



▲ 落叶



▲ 冻害



▲ 冻害



▲ 蚜虫

朱顶红 Amaryllis

产地：南美、荷兰

最佳订购期：4-8月

栽培花期：10-6月

发货及种植期：9-3月

参考株高：30-70cm

年宵花新宠！

朱顶红品种繁多、花色齐全、花型奇特、叶色出众，被誉为球根花卉之王，非常适合盆栽生产。经过特殊技术处理，可将朱顶红的花期控制在元旦和春节期间。



南美朱顶红<9月到货>



圣诞快乐



棉花糖



娇羞新娘



初恋



摇滚乐



露天



双王



红君主



艾玛迪斯



粉色对手



花孔雀



岬角



马拉加



魅力四射



设计

荷兰朱顶红<11-12月到货>



舞后



爱神



樱桃妮芙



精灵



红妮芙



双重马戏



双重惊喜



双龙



双梦



异域仙女



异域孔雀



粉色荣耀



明亮妮芙



花瓶



派比奥



桑巴舞



黑天鹅



黛丝



帕萨迪纳



朱顶红盆栽种植说明



1、种球清理

剪掉腐烂、干枯的根系，保留健康根系；种球有多层褐色干枯的外皮，可剥掉部分，消除引发溃烂的隐患。

2、基质要求

pH值6.0-7.5，透水性良好的基质。推荐使用80%进口草炭土+20%珍珠岩，不要使用树皮和有机肥。

3、种植要求

150-160cm口径花盆种植一个球。种植时，种球顶端1/3的部分露在盆外，下压基质，确保朱顶红种球稳固的种植到花盆里。

4、水分要求

下种后浇水，沿着盆壁浇，不要让水流到球里，避免种球沤烂。生长期间要等基质干到位后再适当浇水，不能浇太多水，不然种球会烂，根系也不生长。



5、生根要点

朱顶红根系生长缓慢，需注意以下几点：

- 1) pH值低于5.5的基质不利于朱顶红根系生长；
- 2) 基质太湿不利于朱顶红根系生长；
- 3) 17.7-20℃种植，利于根系生长，
温度过高，花箭生长过快会影响生根。

6、生长温度

朱顶红的最佳生长温度为20-25℃，不同品种下种后30-60天即可出售，温度越低生长期越长。

落新妇 Astilbe

产地：荷兰

最佳订购期：9-2月

栽培花期：全年

发货及种植期：2-12月

参考株高：35-100cm

虎耳草科落新妇属多年生草本植物,分布于中国、俄罗斯、朝鲜和日本,生于海拔390-3600米的山谷、溪边、林下、林缘和草甸等处。喜半阴,在湿润的环境下生长良好。性强健,耐寒,不耐夏季高温,对土壤适应性较强,喜微酸、中性排水良好的砂质壤土。常用作切花、盆栽和花镜布置。



视觉



视觉红



视觉粉



视觉白



视觉天堂



瞩目



微笑



伊丽莎



红金



银星



紫丁香



美因茨



红星



红鲈鱼



大马哈



无敌红龙



无敌樱桃



无敌果仁



无敌白龙



卡特兰

注：部分品种遇高温或开花后期颜色会有变化

落新妇盆栽种植说明

1、基质要求

推荐使用进口草炭土，或65%进口草炭土+35%进口椰糠作为栽培基质。

2、种植管理

190花盆种植1个3-5芽块根。浅种，块根埋入基质后，顶芽稍微露出一些，或基质刚好盖过顶芽即可。生长适温15-25℃，生根期15℃，下种后40-60天即可出圃销售。

3、水分要求

生根期不能浇太多水，水太多根系差，后期生长差。生长期不能缺水，需要每天浇水一次，缺水会发生不可逆转的叶片和花苞焦枯。



4、光照要求

强光照时，需要遮阴避免阳光直射。

5、病害

主要病害是丝核菌，用杀菌剂(先正达Ortiva)控制。

落新妇盆栽种植说明

荷兰主要1-5月种植，4-7月销售盆花。

浙江海宁从9月底种植到第二年的4月初，效果都不错。



玉簪 Hosta

产地：荷兰

最佳订购期：12-2月

栽培花期：6-9月

发货及种植期：2-4月

参考株高：30-70cm



百合科多年生草本花卉，因其花苞娇莹如玉，状似头簪而得名，是中国著名的传统香花，深受人们喜爱。

玉簪是典型的阴生观叶植物，喜阴湿环境，忌强光暴晒，受强光照射叶片变黄变焦枯，生长不良，喜肥沃、湿润的沙壤土，性极耐寒，中国大部分地区均能在露地越冬，地上部分经霜后枯萎，翌春萌发新芽。

丽彩园艺自2014年起，从荷兰大规模引进优秀玉簪进行测试，优选了20余个品种，不少品种耐强光暴晒，在浙江省海宁市，经过7-9月的炎热夏季效果仍然很不错。



蓝天使



*戴安娜



*清晨



*甜蜜



*安妮



*皇家旗帜



*玉盘



*酒香



*教堂



*帽檐



*玉米片



*羽毛



*海姆



*色彩



*凯瑟琳

注：1、标记“*”的为耐阳品种。

2、玉簪在生长过程中叶色可能会有变化。

玉簪盆栽种植说明

1、裸根到货

无叶休眠状态，根长约15cm。如根系太长，可剪短至6cm以适合相应的种植容器。玉簪在休眠期可延迟种植，一旦运输过程中或到货后（温度升高）休眠被打破，那就需要尽快种植，越早种植越有利于发蕻。如收到玉簪不能马上种，建议带泥炭储存在0℃的冷凉黑暗环境下，并预防根系干掉。



2、种植管理

推荐使用疏松、透气、保水性好的泥炭土。选用口径16-19cm底部有孔的容器为佳，便于排水。在盆器底部装入泥炭，把玉簪芽头朝上埋入土中，保持芽头稍高于土面或与土面齐平。种好的盆栽整齐排放，每平方米摆放25盆左右。种好后确保初期盆土湿润，生根后可适当干燥以利于根系强壮，适应性较强。下种4-6周可达到出货状态。

3、水肥管理

玉簪在春季和花后可使用肥料12-10-18，适当使用MgO可促进叶绿素的形成和同化，利于叶片上色。玉簪浇水非常重要。叶片大易蒸发水分，需提供干净的水（地下和地表水中含有石灰成分，浇水后残留在叶面上影响美观，特别是蓝色/绿色的玉簪）。注意浇水频率，不要在阳光强烈时浇水，那会更大程度地灼伤叶表，形成棕色或黄色斑点。最好晨间浇水，晚上浇水也有缺点，高湿度易吸引蜗牛。



洋水仙 Narcissus

产地：荷兰

最佳订购期：3-8月

栽培花期：1-5月

发货及种植期：9-12月

参考株高：15-40cm

多年生球根花卉，原产地中海沿岸地区。花型奇特，花色清雅。常用于景观布置、盆栽生产等，是春节等喜庆节日的理想用花。较中国水仙花大色艳。



荷兰船长



粉红魅力



海绿



吸引力



赌城



网线



青春



复活节



怀特医生（矮）



利普利特



女王节



萨拉



塔希提



花车游行



花之惊喜

洋水仙盆栽种植说明

1、基质要求

推荐使用进口草炭土作栽培基质。pH值6.0-7.0间，EC值低于1.50mS。

2、盆器选择

190mm口径的盆器适合栽植3粒16/18规格的种球，160mm口径的盆器适合栽植3粒14/16规格的种球。盆器底部有孔，利于排水，种好覆土3-5cm。

3、温度要求

土壤温度低于10℃开始种植，种好4周内（视具体品种及冷处理需求而定），尽可能使土温低于10℃，温度高的地区，可在盆栽后将盆栽叠放在6-10℃冷库中完成。待芽长出土面约5cm，将盆栽从冷库移入温室养护，温室最适温度15-18℃，但不要让温度高于25℃，否则植株生长过快会影响花的质量，易倒伏。一般冷处理结束后，再在15-18℃的温室中养护1-2周，盆栽就可上市销售。

4、水分要求

种好应立即浇透定根水，以后可按照“见干见湿”原则，确保盆土湿润。水分短缺会影响花的质量，甚至盲花。

5、肥料管理

下种3-4周后，根系生长良好，要及时追肥，如缺肥将导致植株生长瘦弱并倒伏。推荐使用丽彩球根花卉专用肥700-1000倍兑水浇施。



郁金香 Tulip

产地：荷兰

最佳订购期：3-8月

栽培花期：1-6月

发货及种植期：9-12月

参考株高：30-70cm

百合科郁金香属的球根花卉，原产地中海沿岸及中亚细亚、土耳其等地，广泛用于切花、盆花和花海，深受人们喜爱。经技术处理，不同地区可选择常温球和5℃处理球，用于生产元旦到5月份花期的切花、盆花。



红力量



红霞



纯金



紫云



白雪公主



卡罗拉



糖果王子



狮王



玛曲王朝



亲密接触



琳马克



超级马克



道琼斯



德马克



人见人爱

郁金香盆栽种植说明

1、种球处理

- 1) 种植前剥去红褐色的表皮，这样有利于长出良好的根系。根系好，花才能长好。剥表皮的时候要小心，不要伤到郁金香种球根盘。
- 2) 将种球浸在多菌灵和土菌灵（或霜霉威）药液中15分钟，捞出沥干后再种植。当土壤温度高于12℃时尤其重要。



2、盆栽基质与基肥

pH值6.0-7.0间，EC值低于1.5mS，无病菌，疏松透气，排水良好。建议用泥炭土和园土1:1来配置，栽培基质过于粘重常导致生产失败。不需添加基肥，禁用没腐熟的有机肥（鸡粪、牛粪、猪粪等）。

3、温度要求

- 1) 土壤温度低于10℃开始种植。在种植后的头2周，尽可能使土温低于10℃，采用温室通风、重遮阴来降温，如土温高于12℃，郁金香因感染腐霉菌而导致种植失败的几率非常大。10-11月，由于温度太高，可以将种植好的郁金香盆栽放在7-9℃冷库中生根2周，生根结束移入温室养护。
 - 2) 最适生长温度10-20℃。
- 温度高于25℃，生长快，容易盲花。温度低于零下3℃，容易冻伤。



郁金香盆栽种植说明

4、种植管理

- 1) 种植：推荐使用140-160花盆种植3粒种球。盆栽种植时，在种球上面覆土3-5cm。种好后，可在花盆最上面覆盖一层1cm左右的粗河沙以防止种球生根时将植株顶歪。
- 2) 种植后立即浇水，并检查是否浇透。以后每次少量浇水以维持好的土壤结构。浇水后保持通风以避免灰霉菌感染。缺水会影响花的质量，甚至盲花。
- 3) 肥料管理：郁金香下种2-3周后，根系生长良好，要及时追肥，缺肥将导致植株生长瘦弱并倒伏。建议使用“丽彩球根花卉专用肥”兑水700-1000倍浇施。



5、各花期郁金香盆花种植时间：基质温度10℃以下才能开始种植。

- 1、元旦花期：采用5℃处理球种植，最早10月底开始种植；
- 2、春节花期：采用5℃处理球种植，最早11月中旬开始种植，生长期根据温度不同，30-80天，春节早的年份后期加温。
- 3、3-5月花期：采用自然球种植，10-12月种植，需要有14周以上低于10℃的冬天才能开好花，低温时间不够，花很差。
- 4、考虑到风险，建议对栽培基质进行消毒。甲霜灵（或敌克松、霜霉威等药剂）防止腐霉菌的危害；五氯硝基苯预防丝核菌感染。



风信子 Hyacinth

产地：荷兰

最佳订购期：3-9月

栽培花期：12-5月

发货及种植期：9-12月

参考株高：20-30cm

风信子科风信子属多年生球根花卉，原产地中海沿岸及小亚细亚一带，是研究发现的开花植物中最香的。广泛用于切花、盆栽、水培生产和花海。常用品种20来个，商品种球规格有16-17、17-18、18-19等。



白珍珠



芬达



粉珍珠



卡耐基



吉普赛公主



杰妮鲍斯



吉普赛女皇



伍德



金矿



蓝珍珠



蓝星



得夫兰



紫色感动



西贡小姐



柯妮莉亚

风信子盆栽种植说明

风信子没有低温处理球，只有常温球。常温风信子在9月底10月初，叶片和花形成并开始生长后，才可以进行盆栽或水培种植。

1、风信子盆栽生产：

推荐使用进口草炭土作为基质，常用栽培容器为32穴方杯。种植时，1/3种球埋入基质中，2/3种球露在空气中。根据品种不同，风信子需要在盆栽后移入9℃冷库中进行9-13周温度处理生根促花，然后将盆栽风信子移入15-25℃的温室中进行约15天的催花，当花芽有5厘米长时即可销售。



2、风信子水培生产：

采用自来水和风信子专用水培容器进行风信子水培生产。水培时，种球距离水面2-5mm，避免将种球浸在水中以免种球腐烂，生根期间，将风信子放置于全黑暗环境，确保根系洁白整齐修长。根据品种不同，风信子需要在水培后移入9℃冷库中进行9-13周温度处理生根促花，然后将水培风信子移入15-25℃的温室中进行约15天的催花，当花芽有5厘米长时即可销售。



风信子没有完成花芽分化，过早进行种植，并移入9℃冷库生根促花，会有很多问题发生，导致生产失败。有些种植户会在9月上中旬进行盆栽和水培风信子种植，风险非常大，非常不建议。



丽彩球根花卉专用肥

丽彩球根花卉专用肥是高钙高镁配方的酸性水溶性肥料，不含任何激素、不含氯离子、营养全面，使用方便安全。全面的营养并配以高含量离子态微量元素，促使植物根系发达生长健壮，能显著提高植物抗重茬能力，高钙高镁配方有利于防止植物因缺钙缺镁而发生的黄叶、畸形叶、心腐、脐腐等生理性病害，更能促进植物细胞壁的形成，增强植物抗逆性和抗病性。使用范围：蔬菜、果树、花卉、茶树、草木、绿化苗木等各类作物。

推荐使用浓度：兑水700-1000倍。



球根花卉专用肥 10kg装

配方：15-5-20-7 钙-3 镁+TE

氮-----	15%	锰（螯合态）-----	0.06%
磷-----	5%	锌（螯合态）-----	0.15%
钾-----	20%	铜（螯合态）-----	0.015%
钙-----	7%	硼-----	0.02%
镁-----	3%	钼-----	0.01%
铁（螯合态）-----	0.12%		

丽彩·花海园艺提供以郁金香、百合种球为核心的花卉展览业务，与全国近百个公园建立了长期良好的合作关系，为其打造完美花海提供优质的产品与完善的技术方案。我们以优良的产品与服务为宗旨，为您打造繁花似锦的美丽花海，共创美好佳绩！



[更多花海成功案例展示>>](#)

成都石象湖风景区·春季郁金香花展



成都石象湖风景区·国庆百合花展

花海成功案例（部分展示）



江苏大丰荷兰花海



大浦郁金香花园



常州花谷奇缘景区



上海大宁灵石公园



南通鲜花小镇

花海成功案例（部分展示）



重庆大木花谷风景区



四川遂宁圣莲岛风景区

质量监控

强大的供应体系

丽彩·花海园艺主营进口球根宿根花卉，与多家国际顶级供应商建立了稳固的战略合作伙伴关系。如：荷兰P.O.公司，荷兰Jan De Wit公司，荷兰皇家Van Zanten公司，荷兰Van Den Bos公司，荷兰De Jong公司，荷兰Zabo Plant公司，荷兰Van Der Zon公司等，为我们提供了优质的种球种苗资源以及高效的技术支持。

严格的批次管理及抽检试种

丽彩·花海园艺采用批号严格管理每个批次的产品，建立了独立的抽检室及试种基地，安排专人检验球根质量，包括规格、芽头、鳞皮等，根据批号安排试种，观察记录各个生长阶段的株高、花径、叶片、花箭数、花期等基本指标，并对数据进行完善地分析与管理，为客户服务提供支撑。

安全储藏设施的配备

丽彩·花海园艺建有23间共15000m³的专业球宿根周转冷库，可根据植物的不同特性，分别储藏于不同温度的冷库之中，有效保证周转期间的产品质量。

专业的技术服务

丽彩·花海园艺建有150亩球宿根生产基地和10亩户外试种地，具有丰富的花卉生产和应用经验。同时，我们每年都会邀请外商技术团队给客户进行田间种植指导，还会举办各类技术讲座，带领客户远赴荷兰参观学习，共同进步！

订购须知

球宿根花卉是全球贸易的期货产品，建议提早3-12个月预定！特别是大规模的订货，需要更早进行安排，越早预定越能保障产品的丰富性。一旦进入现货期，品种极易出现售罄缺货现象。因此，提早预定是有必要的！**我们全年接受预定，欢迎联系！**

- 1、您可以通过电话、Email、QQ、微信等方式与我们取得联系，我们会及时给您提供最新的产品信息、合理的订购方案及技术服务。
- 2、交提货地点：浙江省海宁市长安镇金筑园。您可以选择上门提货，也可以由本公司代办运输。运输方式及费用，视具体情况，双方共同商定。

- 3、付款要求：您需在订单签订时支付预付款，订单方能生效，提货前全额付清余款。
- 4、凡本公司产品，均有统一的销售出库单，收到产品时会附带其中，请仔细核对品种、数量、单价、金额等信息。如有出入，尽快与我们联系，以便及时为您解决。
- 5、收到产品后请根据种植指导（微信或书面）进行妥善安排，储藏不当或不合理种植均会影响产品品质与种植效果，需重视。
- 6、国外包装种球以机械操作为主，进口原装误差在±5%内，视为正常。原则上，收货60天内不提出种球特性书面异议，视为产品品质正常。
- 7、如在交易中发生纠纷，双方友好协商解决。若协商未果，由浙江海宁当地法院仲裁解决。

帐户信息

一、浙江丽彩园艺有限公司结算账户信息

- 1.户名：浙江丽彩园艺有限公司
 账号：1935 0601 0400 26487
 开户行：中国农业银行海宁长安支行
- 2.户名：浙江丽彩园艺有限公司
 账号：7971 8100 5291 27
 开户行：杭州银行余杭支行
- 3.支付宝账号：zhejianglicai@hongyue.com
 公司名称：浙江丽彩园艺有限公司



浙江丽彩园艺有限公司
(扫码支付：支付宝、微信均可)


二、海宁花海园艺有限公司结算账户信息

- 1.户名：海宁花海园艺有限公司
 账号：19 3506 0104 0028 822
 开户行：中国农业银行海宁长安支行
- 2.支付宝账号：haininghuahai@hongyue.com
 公司名称：海宁花海园艺有限公司



海宁花海园艺有限公司
(扫码支付：支付宝、微信均可)

丽彩园艺分支机构图



浙江丽彩园艺有限公司
ZHEJIANG LICAI GARDEN CO.,LTD



免责声明：

尽管丽彩·花海园艺已采取所有可能的措施以确保提供资料的正确性，但我司不能为该目录信息上的任何不准确或不完整承担责任。我司不承担已经提供的信息所造成的任何损害结果。已提供的信息基于我司经验，可能会因不同的气候或温室条件而有所不同。文本和图片，不论是全部或部分，未从我司获得事先许可，不得被复制或转载用于其他目的。



浙江丽彩园艺有限公司
ZHEJIANG LICAI GARDEN CO.,LTD

运营中心：浙江省海宁市长安镇金筑园

基地：浙江省海宁市长安镇辛江村

电话：0573-87490958

传真：0573-87489667

网址：www.licaigarden.com

邮箱：sales@licaigarden.com

